



RODERICK L. BREMBY, ລັດຖະມົນຕີ

K A N S A S

KATHLEEN SEBELIUS, ຜັງວ່າການລັດ

ກະຊວງສາຫາລະນະສຸກ ແລະ ສະພາບແວດລັອມ

Q&A ພະຍາດຮິຊືນ

ພະຍາດຮິຊືນ ແມ່ນໜ້າ?

ພະຍາດຮິຊືນ ແມ່ນໂປຣຕິນພິດຂັ້ນສູງທີ່ໄດ້ມາຈາກແກ່ນຂອງຕົ້ນຫຼຸ່ງສາ, ເຊິ່ງໃຊ້ຮັດນີ້ມັນຫຼຸ່ງສາ. ປະມານ
ໜຶ່ງລານຕັນ ຂອງແກ່ນຫຼຸ່ງສາຖືກຜະລິດໃນແຕ່ລະບີ. ຮິຊືນ ແມ່ນສົ່ງຕົກຄ້າງຂອງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.

ການສໍາພັດກັບພະຍາດ ຮິຊືນ ສາມາດຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້ພາຍໃນ 5 ວັນ ແຕ່ບໍ່ສະເໝີໄປ. ກັບສານພິດທັງໝົດ
ນັ້ນ, ເດກນ້ອຍຈະຖືກພິດໄດ້ງ່າຍກ່ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຖົາພວກເຂົາສໍາພັດກັບສານພິດ. ສານພິດຈຳນວນເລັກນ້ອຍ ກ່າວສາມາດ
ຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເສຍຊີວິດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ.

ການໃຊ້ ຮິຊືນ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຕ້ອງວິຕຒກ. ຖຸ້າ ຮິຊືນ ປະສົມໃສ່ກັບອາຫານ ຫລື
ນີ້ໃຊ້, ຮິຊືນ ສາມາດທຳລາຍຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ຄອບງໍາໂຮງໝໍ ແລະ ແຫ່ງສາຫາລະນະສຸກໄດ້. ອົວນຂອງ
ຮິຊືນ, ຖຸ້າຫາກປ່ອຍໃສ່ບ່ອນທີ່ບິດ ບໍ່ມີການລະບາຍລົມ ເຊັ່ນໃນອາຄານ, ສາມາດຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ.

ຄົນ ສາມາດຖືກພິດຂອງ ຮິຊືນໄດ້ແນວໃດ?

ຄົນ ສາມາດຖືກພິດຂອງ ຮິຊືນໄດ້ໂດຍຜ່ານການສໍາພັດທາງຜົວໜ້າ, ການສີດຍາ, ການຫາຍໃຈ,
ຫລື ຜ່ານການກິນອາຫານ ແລະ ນີ້ມີການແປດເປື້ອນ. ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ການຖືກພິດດັ່ງກ່າວຈະມັກເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍ
ການກະທຳທີ່ເຈດຕະນາ.

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະ ການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຮີວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຄີຣິດສ, ຖະໜົນ 1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໂທຣະສັບ 785-296-8605 ແນ້ກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ & ເຄວານສຸກສິນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນ້ກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ການຖືກພິດຂອງຮີຊືນ ໂດຍການສໍາພັດທາງຜົວໜ້າບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າກ້າວົນຫລາຍ ເນື້ອງຈາກວ່າ ຈຳນວນ ຮີຊືນທີ່ ດູດຂັບແມ່ນບໍ່ມີຫລາຍ. ການດູດຂັບເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ, ຮີຊືນ ຕ້ອງຖືກເພີ່ມໄສ່ສານລະເຫີຍທີ່ມີປະສິດທິ ພາບສູງ. ອາການທີ່ເກີດຈາກການສໍາພັດທາງຜົວໜ້າ ແມ່ນອີງໃສ່ຊະນິດຂອງສານລະເຫີຍທີ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະຂ່ວງເວລາທີ່ ຄົນໄດ້ມີ ການສໍາພັດກັບ ຮີຊືນ/ສານລະເຫີຍ.

ຖ້າວ່າ ໄດ້ສິດເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ, ຮີຊືນ ຈະພາໃຫ້ເກີດການຕາຍກະທັນຫັນຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະການບວມ ຂອງຕ່ອມນັ້ນເຫັນຢູ່ໃນບໍລິເວນການສີດຢາ. ການຖືກທຳລາຍຂອງອະໄວຍະວະສໍາຄັນ ແລະການຕາຍກ່າຈະຕາມມາ.

ຖ້າວ່າ ຫາຍໃຈເອົາ, ຮີຊືນ ຈະກໍໃຫ້ເກີດ ອາການບັນຫຼອງ, ຮາກ ແລະເລືອດອອກພາຍໃນຫ້ອງ ແລະລຳໄສ, ຕາມດ້ວຍການຖືກທຳລາຍຂອງຕັບ, ມ້າມ ແລະໄຕ, ແລະເສຍຊີວິດ ໂດຍການທຳລາຍຂອງລະບົບໝຸນວຽນໃນ ຮ່າງກາຍ. ຖ້າວ່າ ແກ່ນຂອງຕົ້ນທີ່ຖຸກປົກທຸນທັງໝົດ ໂດຍທີ່ຕົວຫຼຸມແກ່ນບໍ່ຖືກທຳລາຍ, ມັນອາດຈະເປັນ ຂັ້ນຕະລາຍໝ່ອຍ. ຖ້າວ່າການໝຸນທີ່ຢໍເຂົ້າ ຫລືຖືກທຳລາຍ, ຫລັງຈາກໄດ້ກັນກົນ, ສານພົດຈະເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍ.

ຖ້າສຸດດີມ, ຮີຊືນ ສາມາດຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້ພາຍໃນເວລາ 36 ເຖິງ 48 ຊົ່ວໂມງ ຈາກການທຳລາຍຂອງລະບົບ ທາຍໃຈ ແລະລະບົບໝຸນວຽນ. ລະອອງຂອງຮີຊືນ ແມ່ນມີພິດສູງ.

ເຫດການເດັ່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບ ຮີຊືນ ?

ຮີຊືນ ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນປີ 1978 ຈາກການລອບຂ້າຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັບ ມາຮກອບ ຂໍ້ຈີ ຄົນປະເທດ ບູນກາຣີ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລົງລັກຢ້າງລົດເມື່ອລົດດອນ, ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ແທງ ມາຮກອບ ດ້ວຍປາຍແຫລມຂອງຕົ້ນຮົມ ເຊິ່ງໄດ້ສີດຢາເມັດໝຶ່ງທີ່ບັນຈຸ ຮີຊືນ ໃສ່ໂຕລາວ. ຫລັງຈາກນັ້ນ 4 ມື້ຜ່ານໄປ ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ປີ 1991 ໃນເມືອງ ມິນມີໂຄຕາ, ສະມາຊຸກ 4 ຄົນຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກຈັບ ເນື້ອງ ຈາກວາງແຜນການລັບທີ່ຈະຂັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍຮີຊືນ. ແຜນການໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ຊາຍສະກັນ ເຫັນນັ້ນໄດ້ຖືກລົງໂທດ

ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ປະເທດ ການາດາ ຈາກ ອາລາສກາ ທາງໄປ ນອທາໂຮລິນາ ໃນປີ 1995. ນາຍພາສີ ຄົນການາດາໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວ ແລະພົບວ່າລາວມີອາວຸດປິນໃນຄອບຄອງ, ເຖິງຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ, ແລະ ພາຊະນະທີ່ບັນຈຸແບ່ງຂາວເຂົ່ງຖືກພິສູດວ່າເປັນ ຮີຊືນ.

ພະແນກສາຫາລະນະສູກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ໃຊ້ອາວຸດຂີວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຮັດວຽກ, ຖະໜົນ1000 ເອສ ວິ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເອສ 66612-1368

ທາງໄທລະສັບ 785-296-8605 ແນັກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຫດການສູກສິນຂອງສາຫກວະນະ:

ໂທໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນັກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318

ຜູ້ກວດຄົ່ນຂອງລັດ ໄດ້ຄົ່ນພົບຫ້ອງທິດລອງໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການທິດລອງ ໃນຫ້ອງໄຕຕິນຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໃນປີ 1997 ແລະພືບວ່າ ມີສານພົດທລາຍຊະນິດ, ໃນນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ຮີຊີນ.

ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2003, ຕໍ່ຫລວດຄົນອ້າງກິດ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຊາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຖືກສົງໄສວ່າກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະໄດ້ຄົ່ນພົບຖ່ວທຸ່ງສາ ແລະວັດສະດຸການທິດລອງທີ່ສາມາດໃຊ້ຜະລິດ ຮີຊີນ ໃນຫ້ອງເຊົ່າຂອງປະເທດລອນດອນ ບ່ອນທີ່ຊາຍເຫຼົ່າມັນໄດ້ອາໄສຢູ່.

ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2003, ພັດສະດຸທີ່ໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸ ຮີຊີນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ໄປສະນີຂອງ ສະໜາມບິນສາກົນຂອງ ກຣິນວິລ ສະປາລັກຕັ້ງເບີກ ໃນ ຕາໂຣລິນາໄຕ້.

ການປະກິດຂອງ ຮີຊີນໄດ້ຖືກຄົ່ນພົບໃນຫ້ອງການໄປສະນີຂອງ ສະພາສູງສຸດ ຂອງຜູ້ນຳພັກທີ່ມີສູງສູງສຸດ ໃນຮັກສະພາຂອງສະຫະລັດ ບີລ ພຣີສທ ໃນວັນທີ 3 ເດືອນ ກຸມພາ, ປີ 2004. ສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບໃນຂອງຈົດໝາຍໃນບ່ອນຄັດເລືອກຈົດໝາຍຂອງໄປສະນີ ໃນ ນົວເຮັບເວັນ, ລັດ ຄອນເນັກຕີຄັດ.

ພະແນກສາຫາລະນະສຸກ

ຫ້ອງການລະບາດວິທະຍາແລະການປ້ອງກັນ

ໂຄງການກຽມພ້ອມສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍໃຊ້ອາວຸດຂີ່ວະພາບ

ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດ ເຄຣຕິດສ, ຖະໜົນ 1000 ເອສ ວີ ຈອນສັນ, ເອສ ຫີ້ອີ. 210, ໂຕເປກາ, ເຄ ເອສ 66612-1368

ທາງໄທຣະສັບ 785-296-8605 ແນ້ກ 785-291-3775 <http://www.ksbiot.org>

ລາຍງານພະຍາດ& ເຄວານສຸກເສີນຂອງສາຫາວະນະ:

ໂທຣໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7317 ແນ້ກບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1-877-427-7318